



PARMAX®



KATALOG

Drzwi drewnianych zewnętrznych

RAL DESIGN 2021



Dlaczego drzwi PARMAX?

PARMAX na rynku stolarki budowlanej działa od ponad 20 lat – łączymy tradycję, precyzję wykonania, ręczne wykończenie i najnowocześniejsze rozwiązania z zakresu produkcji i systemów bezpieczeństwa. Wszystko po to, aby sprostać oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających klientów.

Drzwi zewnętrzne PARMAX cechują **wyjątkowe parametry izolacyjne, energooszczędność** oraz elementy chroniące przed przemarzaniem i przewiewaniem, które nie pozwalają na przenikanie chłodnego powietrza, jednocześnie zatrzymując ciepło wewnątrz domu. Jest to rozwiązanie idealne zarówno dla osób oszczędnych, jak i dbających o środowisko. Dzięki stosowaniu najnowszych technologii i najlepszych w swojej klasie gatunków materiałów, oferujemy produkty najwyższej jakości.

Nasze drzwi zostały wyposażone w **szereg modułów zabezpieczających**. Korzystając z dobrodziejstw najnowocześniejszych technologii, oferujemy dotykowe czytniki linii papilarnych, jak również klawiatury kodowe.

Drzwi zewnętrzne PARMAX wyróżniają parametry takie jak:


- Drzwi dębowe
- Grubość 82 mm
- Ościeżnica drewniana, 100% dębowa, klejona warstwowo
Uwaga: Nowa szerokość ościeżnicy – 65 mm
- Zamek listwowy automatic 3-punktowy
- Długa listwa zaczepowa w ościeżnicy
- **Szyba w skrzydle/dostawce:** wkład 3-szybowy z P-2 + ciepła ramka przyszybowa
- Zawiasy 2-częściowe z regulacją (4 sztuki)
- Blokada antywyważeniowa od strony zawiasowej (2 sztuki)
- Próg aluminiowy z wstawką termoizolacyjną
- 2 uszczelki + uszczelka progowa
- Profile kompozytowe stabilizujące skrzydło

★ **Oryginalne produkty** firmy PARMAX tylko z autentycznym znakiem firmowym

★ **U_D³** od 0,78 w/m²K
Energooszczędne drzwi

★ **Termin realizacji** do 6 tygodni¹

★ **10 lat** gwarancji²



Wkład 3-szybowy z P-2, szkło antywłamaniowe + folie (dwie tafle szkła float + 2 folie) + ciepła ramka przyszybowa



Blokady antywyważeniowe

Basic 03A



DOSTĘPNE SZYBY:

- cała piaskowana
- piaskowana wg wzoru
- reflex grafit
- bezbarwna

Basic 03B



DOSTĘPNE SZYBY:

- cała piaskowana
- piaskowana wg wzoru
- reflex grafit
- bezbarwna

Basic 05A



DOSTĘPNE SZYBY:

- cała piaskowana
- piaskowana wg wzoru
- reflex grafit
- bezbarwna

Basic 05B



DOSTĘPNE SZYBY:

- cała piaskowana
- piaskowana wg wzoru
- reflex grafit
- bezbarwna

Basic 05C



DOSTĘPNE SZYBY:

- cała piaskowana
- piaskowana wg wzoru
- reflex grafit
- bezbarwna

Basic 07



DOSTĘPNE SZYBY:

- cała piaskowana
- piaskowana wg wzoru
- reflex grafit
- bezbarwna

Basic 08



DOSTĘPNE SZYBY:

- cała piaskowana
- piaskowana wg wzoru
- reflex grafit
- bezbarwna

Basic 15A



Ułożenie poziome
lub pionowe – do wyboru
tylko w wykończeniu
RUSTICAL

DOSTĘPNE SZYBY:

- cała piaskowana
- piaskowana wg wzoru
- reflex grafit
- bezbarwna

Basic 15B



DOSTĘPNE SZYBY:

- cała piaskowana
- piaskowana wg wzoru
- reflex grafit
- bezbarwna

Basic 15C



DOSTĘPNE SZYBY:

- cała piaskowana
- piaskowana wg wzoru
- reflex grafit
- bezbarwna

Basic 16A



DOSTĘPNE SZYBY:

- cała piaskowana
- reflex grafit
- bezbarwna


Basic 16B



DOSTĘPNE SZYBY:

- cała piaskowana
- piaskowana wg wzoru
- reflex grafit
- bezbarwna

Basic 16C



Basic 16D



Usłojenie poziome
lub pionowe – do wyboru tylko
w wykończeniu RUSTICAL

Basic 16E



DOSTĘPNE SZYBY:

- cała piaskowana
- piaskowana wg wzoru
- reflex grafit
- bezbarwna

Basic 16F



DOSTĘPNE SZYBY:

- cała piaskowana
- piaskowana wg wzoru
- reflex grafit
- bezbarwna


Basic 17



DOSTĘPNE SZYBY:

- cała piaskowana
- piaskowana wg wzoru
- reflex grafit
- bezbarwna

Basic Glass A



DOSTĘPNE SZYBY:

- antisol czarny


Basic Glass B



DOSTĘPNE SZYBY:

- antisol czarny

Basic Glass C



DOSTĘPNE SZYBY:

- antisol czarny

Basic GLASS D



Usłojenie poziome
lub pionowe – do wyboru
tylko w wykończeniu
RUSTICAL

DOSTĘPNE SZYBY:
• antisol czarny

Basic GLASS E



DOSTĘPNE SZYBY:
• antisol czarny

Basic Klasyczny A



DOSTĘPNE KOLORY:
• tylko kolory RAL kryjące

DOSTĘPNE SZYBY:
• cała piaskowana
• antisol czarny

Model dostępny wyłącznie
z obustronną klamką

Basic Klasyczny B



DOSTĘPNE KOLORY:
• tylko kolory RAL kryjące

Model dostępny wyłącznie
z obustronną klamką

Zestawy wyposażenia

Zestaw 1

KLAMKA VERMONT
obustronna



- + komplet nasadek na zawiasy nikiel
- + atestowana wkładka kl. B (3 klucze)

KLAMKA FLORYDA
obustronna



Zestaw 2

KLAMKA VERMONT
rozeta owal od wewnątrz



- + zapadka dzień/noc
- + komplet nasadek na zawias nikiel
- + atestowana wkładka kl. B (3 klucze)

KLAMKA FLORYDA
komplet rozet okrągłych



POCHWYT Ø30
120 cm lub 160 cm



Zestaw 3

KLAMKA AXA HAGA
obustronna, kolor czarny



- + komplet czarnych nasadek na zawiasy
- + atestowana wkładka czarna kl. B (3 klucze)

Zestaw 4

KLAMKA ARIZONA
kolor czarny



- + pochwyt prostokątny, 4 cm x 2 cm, dł. 160 cm
- + komplet nasadek na zawiasy, kolor czarny
- + atestowana wkładka kl. B, czarna (3 klucze)
- + zapadka dzień/noc

Zestaw 5

KLAMKA AXA GAJA SOLO PLUS
kolor czarny



- + pochwyt prostokątny, 4 cm x 2 cm, dł. 160 cm
- + komplet nasadek na zawiasy, kolor czarny
- + atestowana wkładka kl. B, czarna (3 klucze)
- + zapadka dzień/noc

Zestaw 6

POCHWYT PROSTOKĄTNY
4 cm x 2 cm, dł. 120 cm, 160 cm



- + komplet nasadek na zawiasy nikiel
- + atestowana wkładka kl. B (3 klucze)
- + zapadka dzień/noc

KLAMKA ARIZONA INOX



Zestaw 7

POCHWYT CZARNY OKRĄGŁY Ø30
dł. 120 cm, 160 cm,
kolor czarny



KLAMKA FLORYDA



- + komplet nasadek na zawiasy, kolor czarny
- + atestowana wkładka kl. B czarna (3 klucze)
- + zapadka dzień/noc

Do zestawów wyposażenia 4, 6 i 7 istnieje możliwość zamontowania przycisku w pochwycie zamek WINKHAUS z napędem elektrycznym EAV3, przycisk na pochwycie, silnik serwo, okablowanie, zasilacz (**nie jest wbudowany w ościeżnicę**).

Do wszystkich zestawów istnieje możliwość zamiany wkładki na klasę C z 6 kluczami
Wkładka patentowa w klasie C, kolor nikiel (6 kluczy)
Gałko-wkładka w klasie C, kolor nikiel (6 kluczy)
Wkładka patentowa w klasie C, kolor czarny (6 kluczy)
Gałko-wkładka w klasie C, kolor czarny (6 kluczy)

Technologia



Dotykowy czytnik linii papilarnych NAVKOM

- Nie przechowuje obrazu linii papilarnych, ale czytuje 90 punktów z palca i zamienia je w kod biometryczny.
- Wygodne sterowanie systemem otwierania drzwi za pomocą intuicyjnej aplikacji.
- Wyposażony w funkcje umożliwiające ustawienie czasowego dostępu.
- Jest bardzo czuły, wyróżniają go niewielki rozmiar i nowoczesny design.
- Montowany na skrzydle drzwi.



Klawiatura nawierzchniowa NAVKOM

- Klawiatura nawierzchniowa, montowana na skrzydle.
- Podświetlana na niebiesko.



Kontraktron (biały lub brązowy)
Wizjer panoramiczny (kolor INOX, stare złoto)
Wizjer panoramiczny (kolor czarny)



Dostawki boczne

DOSTAWKA BOCZNA STAŁA SZKLONA

(w jednej ramie z drzwiami)

Wymiar zewnętrzny drzwi z dostawkami:

- Drzwi szer. 90 cm z 1 dostawką – 136–151 cm
- Drzwi szer. 90 cm z 2 dostawkami – 166–196 cm
- Drzwi szer. 85 cm z 1 dostawką – 131–146 cm
- Drzwi szer. 85 cm z 2 dostawkami – 161–191 cm

Dostępne szyby w dostawkach:


- Cała piaskowana
- Piaskowana wg wzoru
- Reflex grafit
- Bezbarwna
- Pakiet 3-szybowy

Dostępne szyby do drzwi Basic Klasycznych:

- Cała piaskowana
- Antisol czarny

Dostępne szyby do drzwi Basic Glass:

- Antisol czarny – szyba nie licuje się z ościeżnicą



Naświetla górne

NAŚWIETLA GÓRNE SZKLONE W JEDNEJ RAMIE:

- Pakiet 3-szybowy
- Wymiary: 231–248 cm

Dostępne szyby w naświetlach:

- Cała piaskowana
- Reflex grafit
- Bezbarwna

Dostępne szyby do drzwi Basic Glass:

- Antisol czarny – szyba nie licuje się z ościeżnicą

Dostępne szyby do drzwi Basic Klasycznych:

- Cała piaskowana
- Antisol czarny




Całkowity wymiar konstrukcji z naświetlem: 231 cm – 248 cm




Dostępne kolory

STANDARD – bez dopłat (usłojenie pionowe)



KOLORY ZA DOPŁATĄ 110 ZŁ NETTO (135,30 zł brutto) (usłojenie pionowe)



MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA DRZWI W DOWOLNYM KOLORZE z Palety RAL (usłojenie pionowe)


ODCIECIE METALICZNE
9006, 9007 (usłojenie pionowe)

Malowanie na dwa kolory
(inny kolor po stronie wewnętrznej, inny po zewnętrznej)

Malowanie ościeżnicy jednostronne
Malowanie ościeżnicy dwustronne

Wszelkie frezy oraz intarsje występują tylko od strony zewnętrznej.

Wymiary drzwi



**103 cm x 208 cm światło przejścia,
90 cm szerokość, 199 cm wysokość**

Wymiar zewnętrzny drzwi z dostawkami:

- Przy 1 dostawce 30 cm – 136 cm
- Przy 2 dostawkach 30 cm – 166 cm
- Przy 1 dostawce 40 cm – 146 cm
- Przy 2 dostawkach 40 cm – 186 cm

**98 cm x 208 cm światło przejścia,
85 cm szerokość, 199 cm wysokość**

Wymiar zewnętrzny drzwi z dostawkami:

- Przy 1 dostawce 30 cm – 131 cm
- Przy 2 dostawkach 30 cm – 161 cm
- Przy 1 dostawce 40 cm – 141 cm
- Przy 2 dostawkach 40 cm – 181 cm

**MOŻLIWOŚĆ WYBORU GÓRNEGO
I BOCZNEGO POSZERZENIA OŚCIEŻNICY**

1. Dotyczy drzwi o standardowych wymiarach.
2. Gwarancja 10 lat na powłoki lakiernicze – nie dotyczy wykończenia Rustical – 2 lata gwarancji. Na drzwi Basic Line gwarancja 3 lata.
3. Dotyczy drzwi pełnych.

Wizualizacji domu wykorzystanej na okładce użył HomeKONCEPT



Niniejsza oferta handlowa nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Drzewa przeznaczone na budowę drzwi oraz fornir różnią się od siebie barwą, strukturą i konsystencją. Nawet w przypadku jednego drzewa mogą wystąpić znaczące różnice. Są to cechy charakterystyczne drewna naturalnego i nie mogą być one podstawą reklamacji. Zamieszczone w ofercie zdjęcia produktów są przykładowe i mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.

www.parmax.pl